



Bilan des prospections de 6 familles de papillons

Sur la commune de Saint-Martin-la-Porte  
(F-73258)

de 1985 à 2018.

La Dauphinelle s'est engagée à partir de 2013 dans un recensement complémentaire de 6 familles de papillons de jour (Hesperidae; Papilionidae; Lycaenidae; Riodoniidae; Pieridae; Nymphalidae) de la vallée de la Maurienne et de la vallée de Suse et du val Sangone (Italie).

Ce recensement des espèces a été organisé en fonction de ce qui était déjà connu. Le complément a fait l'objet d'une prospection dans le temps (périodes de 10 jours de mars à octobre) et dans l'espace (données les plus précises possibles et carroyage de 5 X 5 km pour les restitutions).

L'ensemble de ce travail (en cours de finition) a pu être réalisé, entre autres, avec le concours de Michel Savourey, lépidoptériste renommé habitant Saint Jean de Maurienne.

Ainsi, ont participé à cet inventaire, de 1985 à 2018, par ordre alphabétique,

Mesdames et Messieurs Gilles Besnard, Sylvie Besnard, Corinne Borot, Sylvain Delmas, Monique/Claudie Desjacquot, Chris Gunst Horn, Favre-Nicolin, Amélie Meeus, Guido Meeus, Sylvie Ries, Jean Rocton, Michel Savourey.


Qu'ils en soient, ici, remerciés.

Ce bilan est un point zéro que nous avons séparé en deux périodes 1985-2000 et 2001-2018. Les tableaux suivants présentent chaque espèce par son nom scientifique, son nom commun, le nombre d'observation dans chacune des deux périodes.

Il serait intéressant, en complément, de chercher, en 2019 et 2020, à revoir les espèces observées de 1985 à 2000, et non revue ensuite.

Que cette étude permette de suivre l'évolution des espèces sur cette commune dans les décennies à venir. Qu'elle contribue à mieux réagir pour la conservation de la nature.

Guido Meeus  
Administrateur de la Dauphinelle,



## Famille des Hesperidae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'épiaire	1	0
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du brome	4	2
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie	11	6
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule	1	0
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine	3	3
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, [1803])	Hespérie du faux-buis	0	2
<i>Pyrgus carlinae</i> (Rambur, [1839])	Hespérie de la parcinière	1	0
<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'aigremoine	5	1
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, [1839])	Hespérie de l'althemille	1	0
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	1	2
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	1	0
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du dactyle	3	1
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la houque	2	1

## Famille des Lycaenidae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Agrion glandon</i> (Prunner, 1798)	Azuré des soldanelles	0	1
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Collier-de-coraïl	0	2
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thècle de la ronce	4	4
<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la faucille	0	1
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle	6	13
<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829)	Azuré de la chevrette	4	2
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des anthyllides	4	4
<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Argus de la sanguinaire	7	6
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des cytises	2	0
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	2	0
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré écarlate	8	3
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun	0	1
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	3	4
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la verge-d'or	2	0

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu céleste	11	6
<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	4	8
<i>Maculinea alcon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) subsp <i>rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la croisette	0	2
<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du serpolet	5	5
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'ajonc	0	2
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1761)	Azuré du genêt	1	5
<i>Polyommatus damon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Sablé du sainfoin	1	2
<i>Polyommatus daphnis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Azuré de l'orobe	1	0
<i>Polyommatus dorylas</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Azuré du mélilot	1	0
<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)	Azuré de l'oxytropide	0	1
<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, [1823])	Azuré du plantain	6	3
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la bugrane	8	10
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, [1835])	Azuré de l'esparcette	2	1
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sarriette	3	0
<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thècle de l'amarel	1	0

#### Famille des Nymphalidae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-de-jour	7	7
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite tortue	8	19
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan	1	2
<i>Argynnis adippe</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Moyen nacré	4	1
<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand nacré	7	1
<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Chiffre	2	2
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	1	4
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite violette	7	2
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	4	3
<i>Boloria napaea</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Nacré des renouées	1	1
<i>Boloria pales</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Nacré subalpin	0	1
<i>Brenthis daphne</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Nacré de la ronce	4	2
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la sanguisorbe	6	1
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	3	6

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	Satyron	5	8
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	13	13
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	4	1
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	Moiré lancéolé	11	8
<i>Erebia cassioides</i> (Reiner & Hochenwarth, 1792)	Moiré arverne	2	7
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	Moiré de la canche	4	4
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frangé-pie	2	0
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, [1804])	Moiré chamoisé	0	2
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	Moiré des pâturins	2	0
<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des fêtuques	5	7
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	Moiré striolé	0	2
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	Moiré cendré	0	1
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, [1804])	Moiré aveuglé	0	1
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	Moiré velouté	0	1
<i>Erebia triarius</i> (Prunner, 1798)	Moiré printanier	2	0
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	4	0
<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvétique	6	2
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	5	1
<i>Hyponphele lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	Misis	1	1
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit nacré	6	4
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien/Ariane	5	8
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Satyre/Mégère	2	6
<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	Gorgone	3	0
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	5	2
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	11	10
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du plantain	7	0
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	7	4
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	4	2
<i>Melitaea helvetica</i> Rühl, 1888.	Mélitée du mélampyre	8	3
<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851.	Mélitée des scabieuses	5	1
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio	3	4
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande tortue	1	5
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	0	1
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	C-blanc; Robert-le-diable; Gamma	4	4
<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande coronide	6	5

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	1	2
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle Dame	5	8

### Famille des papilionidae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé	6	3
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758.	Machaon	1	4
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon	5	4
<i>Parnassius corybas</i> Ficher von Waldheim, 1823.	Petit apollon	1	1
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Semi-apollo	1	0

### Famille des Pieridae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	11	13
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé	16	19
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905.	Fluoré	10	9
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	4	6
<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	Solitaire	0	2
<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	Candide	4	6
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	4	10
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Pieride du lotier	11	5
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Pieride du chou	1	3
<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, [1800])	Pieride de l'arabette	4	0
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Pieride du navet	1	3
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Pieride de la rave	8	8

### Famille des Riodinidae

Espèce	Nom français	1985-2000	2001-2018
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine	7	0